

Tehniskā specifikācija – Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/154; turpmāk – atklāts konkurss), piedāvā veikt biroja mēbeļu piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar zemāk norādītajām prasībām un piedāvājumu un par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā transporta izmaksas, uzstādīšanas (montāžas) izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
1.	Augstumā regulējams elektriskais galds	Taisns, augstumā elektriski regulējams galds, virsmas izmērs 1400*700 mm, regulācijas diapazons 590-1240mm. Galds ar 2 kolonnām, katrā kolonnā motors, katra kolonna sastāv no 3 posmiem. Celtspēja ≥ 120 kg. Iestrādāts pretsadursmes sensors. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	2			
2.	Augstumā regulējams elektriskais galds	Taisns, augstumā elektriski regulējams galds, virsmas izmērs 1600*800 mm, regulācijas diapazons 590-1240mm. Galds ar 2 kolonnām, katrā kolonnā motors, katra kolonna sastāv no 3 posmiem. Celtspēja ≥ 120 kg. Iestrādāts pretsadursmes sensors.	4			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
		Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.				
3.	Augstumā regulējams elektriskais galds	Taisns, augstumā elektriski regulējams galds, virsmas izmērs 1800*800 mm, regulācijas diapazons 560-1262mm. Galds ar 2 kolonnām, katrā kolonnā motors, katra kolonna sastāv no 3 posmiem. Celtspēja ≥120 kg. Iestrādāts pretsadursmes sensors. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	4			
4.	Augstumā regulējams elektriskais STŪRA galds	1600*1200*800 Galds ar 2 kolonnām, katrā kolonnā motors, katra kolonna sastāv no 3 posmiem. Regulācijas diapazons 560-1262mm. Celtspēja ≥120 kg. Iestrādāts pretsadursmes sensors. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130,	2			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
		H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.				
5.	Darba galds	1600*800*740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	5			
6.	Darba galds	1800*800*740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	2			
7.	Darba galds	1200*800*740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm.	2			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
		Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.				
8.	Darba galds stūra	1200*1600, H=740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā, kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	4			
9.	Darba galds stūra	1200*1800, H=740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā (2 gab.), kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	2			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
10.	Darba galds stūra	2000*2000, H=740 Stabils tērauda rāmis pa virsmas perimetru ar 4 kājām. Kājas no kvadrātaurules (40x40 mm). Kājas izlīmeņošanas iespēja vismaz 10 mm. Krāsa: darba virsmai – gaiša koka, kājām – tumši pelēkā vai melna, materiāls: darba virsmai – lamināts, biezums 25 mm, statīvam – metāls. Iestrādāts kabeļu izvades kanāls galda virsmā (2 gab.), kas nosegts ar dekoratīvu vāciņu, vāciņa izmērs 320x130, H=25. Kabeļu izvades kanāla izvietojums precizējams montāžas brīdī.	2			
11.	Kāju noseģpanelis galdiem	1440x16, H=350 Apdares materiāls lamināts 16mm. Krāsa:– gaiša koka. Stiprinājumi metāla.	1			
12.	Kāju noseģpanelis galdiem	1640x16, H=350 Apdares materiāls lamināts 16mm. Krāsa:– gaiša koka. Stiprinājumi metāla.	2			
13.	Kāju noseģpanelis galdiem	1840x16, H=350 Apdares materiāls lamināts 16mm. Krāsa:– gaiša koka. Stiprinājumi metāla.	1			
14.	Kabeļu kanāls	Tumši pelēks / melns. Horizontāls grozs vadiem un pagarinātājiem zem galda virsmas. Kabeļu kanāla garums 720mm.+/-10mm	8			
15.	Iekarināms sistēmbloka plaukts	Tumši pelēks / melns. Piekarams datora turētājs (ar siksnām) ar metāla leņķi procesora atbalstam.	9			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
16.	Atvilktnu bloks ar ritentiņiem	Izmērs: 415x500xH638mm.+/- 10mm; 4 vienāda augstuma atvilktnes, centrālā atslēga. Specifikācija: uz ritentiņiem, 2 ritentiņi ar fiksējamu bremzi. Apdares materiāls lamināts.	8			
17.	Akustiskā galda starpsiena	Apdares audumam vismaz 100 000 martindāles cikli, metāla stiprinājumi. Izmērs 1600x36,H=595 (*530) +/- 10mm. Noapaļoti stūri	9			
18.	Akustiskā galda starpsiena	Apdares audumam vismaz 100 000 martindāles cikli, metāla stiprinājumi. Izmērs 1400x36,H=595 (*530) +/- 10mm. Noapaļoti stūri	1			
19.	Akustiskā galda starpsiena (sānu)	Apdares audumam vismaz 100 000 martindāles cikli, metāla stiprinājumi. Izmērs 700x36,H=595 (*530) +/- 10mm. Noapaļoti stūri	6			
20.	Akustiskā galda starpsiena (sānu)	Apdares audumam vismaz 100 000 martindāles cikli, metāla stiprinājumi. Izmērs 800x36,H=595 (*530) +/- 10mm. Noapaļoti stūri	1			
21.	Dokumentu plaukts	Pilnībā vaļējs. Izmērs 1800x400xH1442; +/- 10mm. 4 plauktu rindas mapēm. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums plaukta korpusam un aizmugurei 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē plastikāta kājiņas ar iespēju regulēt augstumu.	1			
22.	Dokumentu plaukts	Pilnībā vaļējs. Izmērs L800xpl400xH1797 +/- 10mm. 5 mapju rindas. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums plaukta korpusam un aizmugurei 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē plastikāta kājiņas ar iespēju regulēt augstumu.	1			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
23.	Dokumentu plaukts	Pilnībā vaļējs. Izmērs L800xpl400xH1092 +/- 10mm. 3 mapju rindas. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums plaukta korpusam un aizmugurei 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē plastikāta kājiņas ar iespēju regulēt augstumu.	1			
24.	Dokumentu skapis	Veramas durvis. Izmērs 1200x420; H=1442mm; +/- 10mm Iekšā 4 plauktu rindas mapēm. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums skapja korpusam, aizmugurei un durvīm 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē nolīmeņojams cokols.	1			
25.	Dokumentu skapis	Veramas durvis. Izmērs 800x420; H=1092mm.; +/- 10mm Iekšā 3 plauktu rindas mapēm. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums skapja korpusam, aizmugurei un durvīm 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē nolīmeņojams cokols.	3			
26.	Dokumentu skapis	Veramas durvis. Izmērs 800x420; H=1797mm.; +/- 10mm Iekšā 5 plauktu rindas mapēm. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums skapja korpusam, aizmugurei un durvīm 18 mm. Plauktu augstums regulējams. Pamatnē nolīmeņojams cokols.	1			
27.	Drēbju skapis	Veramas durvis. Izmērs 600x800; H=1897, +/- 10mm iekšpusē uz durvīm piestiprināts spogulis pilnā izmērā. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums skapja korpusam, aizmugurei un durvīm 18 mm. Pamatnē plastikāta kājiņas ar iespēju regulēt augstumu.	5			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
28.	Drēbju pakaramais	Metāla. Tumši pelēks / melns. 8 pakaramie, stabils, svars ≥15 kg, augstums ≥1900mm.	3			
29.	Galdiņš printerim un/vai tējkannai	Ar veramām durvīm un plauktu iekšpusē Izmērs 800x600xH720mm. Apdares materiāls lamināts, lamināta biezums skapja korpusam, aizmugurei un durvīm 18 mm.	4			
30.	Pārvietojams kafijas galdiņš	Izmērs 600x600xH430 mm. Virsmā – lamināts, biezums 25 mm, 4 kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm) krāsotas pulvertehnikā.	2			
31.	Apspriežu galds	Apaļš apspriežu galds. Ø 1000, H=740 Virsmā – lamināts, biezums 25 mm, 4 kājas no kvadrātcaurules (40x40 mm) krāsotas pulvertehnikā.	1			
32.	Metāla dokumentu skapis	Izmērs 1000 x 435 x 1990. Metāla skapis izgatavots no kvalitatīva tērauda. 2 bīdāmas durvis, 8 plaukti (4 plaukti katrā starpsienas pusē), regulējams plauktu augstums. Slēdzams. Tērauds 0,6mm, apdare – pulverkrāsa, krāsa – pelēka.	2			
33.	Metāla dokumentu skapis	Izmērs 1200 x 435 x 1990. Metāla skapis izgatavots no kvalitatīva tērauda. 2 bīdāmas durvis, 8 plaukti (4 plaukti katrā starpsienas pusē), regulējams plauktu augstums. Slēdzams. Tērauds 0,6mm, apdare – pulverkrāsa, krāsa – pelēka.	2			
34.	Garderobes skapis	Garderobes skapis ar 40 cm platām durvīm. Izmērs 400*1800*500mm. Garderobes skapji izgatavoti no kvalitatīva tērauda. Skapis aprīkots ar plauktu cepurēm, sadalošo starpsienu un pakaramo stieni ar diviem pakaramajiem. Perforēta durvju augšpuse un apakšpuse nodrošina dabisku gaisa ventilāciju. Durvis aprīkotas ar cilindrisku atslēgu ar divām atslēgām. Tērauds 0,5mm, apdare – pulverkrāsa.	1			

N.p.k	Mēbeļu apraksts	Pasūtītāja prasības	Vienību skaits (provizoris ki)*	Vienas vienības cena, EUR (bez PVN)	Cena kopā, EUR (bez PVN)	Piezīmes, ja piedāvājums atšķiras no mēbeļu aprakstā minētā, kā arī tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece
35.	Garderobes skapis divdaļīgs	Garderobes skapis ar 40 cm platām durvīm. Bloka platums- 800mm (2 x 400mm); bloka dziļums- 500mm, augstums 1800mm. Garderobes skapji izgatavoti no kvalitatīva tērauda. Skapis aprīkots ar plauktu cepurēm, sadalošo starpsienu un pakaramo stieni ar diviem pakaramajiem. Perforēta durvju augšpuse un apakšpuse nodrošina dabisku gaisa ventilāciju. Durvis aprīkotas ar cilindrisku atslēgu ar divām atslēgām. Tērauds 0,5mm, apdare – pulverkrāsa.	1			
36.	Garderobes skapis trīsdaļīgs	Garderobes skapis ar 40 cm platām durvīm. Bloka platums- 1200mm (3 x 400mm); bloka dziļums- 500mm, augstums 1800mm. Garderobes skapji izgatavoti no kvalitatīva tērauda. Skapis aprīkots ar plauktu cepurēm, sadalošo starpsienu un pakaramo stieni ar diviem pakaramajiem. Perforēta durvju augšpuse un apakšpuse nodrošina dabisku gaisa ventilāciju. Durvis aprīkotas ar cilindrisku atslēgu ar divām atslēgām. Tērauds 0,5mm, apdare – pulverkrāsa.	1			
37.	Antresols garderobes skapim	Izmērs 465x800x435mm. Izgatavots no kvalitatīva tērauda. Tērauds 0,5mm, apdare – pulverkrāsa.	20			
38.	Garderobes sols	Izmērs 1500x400mm. Sols izgatavots no sametināta metāla rāmja, masīvkoka virsma.	2			
39.	Metāla noliktavas plaukti	Cinkoti metāla plaukti, 4 plaukti, 1972x1200x320mm. Plauktu sekcija ar regulējamiem plauktiem un diviem gala rāmjiem.	2			
40.	Finanšu piedāvājuma kopsumma, EUR bez PVN:					

* Norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs, kas tiks ņemts vērā pretendentu piedāvājumu vērtēšanā (līguma darbības laikā Pasūtītājs tiesīgs pasūtīt mazāku vai lielāku Preču apjomu un atsevišķas Preču pozīcijas vispār nepasūtīt).

Uzņēmējs lamināta mēbeļu izgatavošanai par norādītajām cenām piedāvā vismaz 3 (trīs) gaiša koka toņu krāsojumus. Krāsojums precizējams objekta apskates laikā (katra atsevišķā Preču pasūtījuma laikā).

Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties citas, augstāk neminētas biroja mēbeles, tām tiks piemērota cenu atlaide vismaz <atlaides apmērs procentos, bet ne mazāk kā 10 %> % apmērā no Pretendenta Preču klāstā noteiktajām cenām.

Pasūtītājam ir tiesības iegādāties šādas mēbeles par summu, kas nepārsniedz EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši *euro* un 00 centi) bez PVN.

Pielikumā: Biroja mēbeļu skices vai attēli uz <lapu skaits> lp.¹

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

< Pretendenta bankas rekvizīti>

< Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

<Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa numuri, e-pasta adrese>

¹ Pievienojams, ja nav norādīta tīmekļvietne, kur redzama konkrētā Prece.