

APSTIPRINĀTS:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 19.10.2023. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.2

ATKLĀTA KONKURSA
“SNIEGA ŠĶŪRU PIEGĀDE (2 GAB.)”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/206)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

2023.gads

Atklāta konkursa “**Sniega šķūru piegāde (2 gab.)**” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2023/206) nolikumā (turpmāk - Nolikums) veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma **2.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne”** izteikt šādā redakcijā:

Pasūtītāja minimālās prasības		Pretendenta piedāvātās preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
Sniega šķūres marka un modelis		<...>
Skaits	1	<...>
Tehniskā specifikācija un aprīkojums	Savietojamība ar JCB 541X70 AGS	<...>
	Sakabe un hidrauliskie savienojumi atbilstoši norādītajai traktortehnikai	<...>
	V veida šķūre, novietota traktortehnikas priekšā	<...>
	Lāpsta platums 2900 – 3100 mm	<...>
	Pagrieziena grādi – vismaz 35 grādi	<...>
	Lāpsta augstums visā tās platumā ne mazāks kā 800 mm	<...>
Piegādes un uzstādīšana adrese	Lāpstai jābūt aprīkotai ar hidro-amortizāciju, peldošo funkciju, atsperēm pie nažiem, atbalsta ķepām abās pusēs, gumijas un metāla nažiem	<...>
	Pasūtītāja objekts (Rīga, Dzintara iela 60) vai Pretendenta telpas – serviss, kas atrodas Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai ne tālāk kā 25 km attālumā no adreses Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1	<Pretendents piedāvājumā norāda, vai nodrošinās piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja objektā vai Pretendenta telpās - servisā. Ja Pretendenta telpās - servisā, tad Pretendents norāda servisa atrašanās vietas adresi>

Pasūtītāja minimālās prasības	Pretendenta piedāvātās preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai
-------------------------------	--

		<i>konkrēti tehniskie parametri)</i>
Sniega šķūres marka un modelis		<...>
Skaits	1	<...>
Tehniskā specifikācija un aprīkojums	Savietojamība ar JCB 3CX	<...>
	Sakabe un hidrauliskie savienojumi atbilstoša norādītajai traktortehnikai	<...>
	V veida šķūre, novietota traktortehnikas priekšā	<...>
	Lāpsta platums 2900 – 3100 mm	<...>
	Pagrieziena grādi – vismaz 35 grādi Lāpsta augstums visā tās platumā ne mazāks kā 800 mm	<...>
	Lāpstai jābūt aprīkotai ar hidro-amortizāciju, peldošo funkciju, atsperēm pie nažiem, atbalsta ķepām abās pusēs, gumijas un metāla nažiem	<...>
Piegādes un uzstādīšanas adrese	Pasūtītāja objekts (Rīga, Ilzenes iela 1D) vai Pretendenta telpas – serviss, kas atrodas Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā <u>vai</u> ne tālāk kā 25 km attālumā no adreses Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1	<Pretendents piedāvājumā norāda, vai nodrošinās piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja objektā vai Pretendenta telpās - servisā. Ja Pretendenta telpās - servisā, tad Pretendents norāda servisa atrašanās vietas adresi>

Garantija

Garantijas prasība (abām sniega šķūrēm)	Garantija (<i>vismaz 24 mēneši</i>), skaitot no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas	<...>
---	---	-------