

**Par atklātu konkursu  
“EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE”  
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/201)**

Rīgā, 2023.gada 11.oktobrī

**Papildu informācija Nr.1**

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Eļļu un smērvielu piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/201, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

**1.jautājums:**

Vai atklāta konkursa 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne” visiem norādītajiem produktiem ir nepieciešami apraksti (tehniskās datu lapas) ?

**1.atbilde:**

Informācija ir jāiesniedz par visiem atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne” norādītajiem produktiem, bet atbilstību var apliecināt ne tikai ar tehniskajām datu lapām, proti, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 9.2.punktam jāiesniedz Preču ražotāja izsniegti dokumenti (vai to kopijas) vai cita veida informācija, kas apliecina Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai).

**2.jautājums:**

Atklātā konkursa 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne” ir norādītas pozīcijas, kuras var nebūt pieejamas, jo tajās ir norādīts oriģinālā ražotāja specifisks produkts un to plānotais piegādes apjoms ir mazs:

| Nr.p.k. | Specifikācija**                                                                                                                        | Tips**                                                                                              | Iepakojums    | Plānotais daudzums | Mērvienība |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 5       | Renault markas vieglo un furgonu dīzeļdzinēju dzesēšanas šķidruma koncentrāts (zaļš), kas atbilst Renault standartam Glaceol RX Type D | Glaceol RX Type D                                                                                   | līdz 5 litri  | 50                 | litri      |
| 16      | Smērviena (Sintētisko esteru bāzes eļļas, litija/kalcija biezinātajā, bioloģiski noārdāma, ūdens izturīga EP smērviena.)               | Bechem Berulub ECO super 2<br>DIN 51502: K PFE 2<br>K-40<br>Bioloģiski noārdāms:<br>OECD 301 B      | līdz 25 kg    | 200                | kg         |
| 17      | Smērviena                                                                                                                              | Megol GR MU/EP<br>DIN 51502, KP2K-30                                                                | līdz 0.4 kg   | 20                 | kg         |
| 18      | Balta eļļa                                                                                                                             | Pharma 40 DEA<br>ISO VG 15<br>European Pharmacopoeia PH.<br>EUR<br>USP 33 / NF 28<br>FDA 178.3620 A | līdz 25 litri | 50                 | litri      |
| 25      | Smēre elektriskajiem kontaktiem                                                                                                        | SR-1 (MOREK)                                                                                        | 250 ml        | 15                 | gab        |
| 28      | Kompresora eļļa. ISO VG 32; DIN 51506 VCL, VBL; ISO 6743-3 DAA                                                                         | WIOLAN WT32                                                                                         | līdz 20 litri | 30                 | litri      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----|-------|
| 31 | Siltumpārneses šķidruma koncentrāts. Propilēnglikols $\leq 93\%$ svara. Korozijas inhibitori $\geq 5\%$ svara. Krāsa: bezkrāsains, pH 50% tilp. ūdenī: 7,2 - 7,6 Īpatnējais svars: 1,045 - 1,055 Kas atbilst Xylem M0800.82.0002 standartam | Dowcal 200                                 | līdz 20 litri  | 100 | litri |
| 46 | Aerosoli (dažādi aerosoli – griešanas, urbšanas, vītņu atbrīvošanai no rūsas, trošu smērēšanai un tamlīdzīgi)                                                                                                                               | MOLYDUVAL                                  | 0.4 kg         | 50  | gab   |
| 53 | Reduktoru un kompresoru eļļa ISO VG 150; DIN 51506 VDL.                                                                                                                                                                                     | VERDICHTER 3022 N VDL150                   | līdz 5 litri   | 20  | litri |
| 54 | Pneimosistēmu cilindru eļļa. ISO VG 32; ISO-L-PAC.                                                                                                                                                                                          | FESTO TUP15281 OF SW-52                    | līdz 1 litrs   | 8   | litri |
| 59 | "VOEST-ALPINE" filtrpreses VDB7-2-250 (katrai presei 108 lodīšu-rullīšu gultņi). Sastāvs: NLGI 2, EP ziede.                                                                                                                                 | Perma Flex lubrikators                     | 125 ml         | 50  | gab   |
| 60 | "VOEST-ALPINE" filtrpreses VDB7-2-250 (katrai presei 108 lodīšu-rullīšu gultņi). Sastāvs: NLGI 2, EP ziede.                                                                                                                                 | Perma Flex lubrikators                     | 70 ml          | 20  | gab   |
| 61 | "ATLAS COPCO" gaisa kompresori ozona stacijā ZA-200-3,5. Eļļa PAO; DIN 51506 VDL; ISO VG 68; ASTM D5950: $\leq -30^{\circ}\text{C}$ ; Viskozitātes indekss $\geq 133$ .                                                                     | Atlas Copco Roto Z (2908850101)            | līdz 100 litri | 200 | litri |
| 62 | "BOGE" skrūves kompresori saspiestam gaisam. Eļļa PAO; DIN 51506 VDL; ISO VG 46; ASTM D5950: $\leq -30^{\circ}\text{C}$ ; Viskozitātes indekss $\geq 133$                                                                                   | Kompresora eļļa BOGE 3000 plus vai analogs | līdz 5 litri   | 40  | litri |

Vai Piegādātājs var iesniegt un tiks vērtēts nepilnīgi aizpildīts piedāvājums?

## 2.atbilde:

Piedāvājums ir jāiesniedz par visām atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā "Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne" ietvertajām pozīcijām.

## 3.jautājums:

Vai Pretendents var iesniegt daļēji aizpildītu atklāta konkursa piedāvājumu atklātajam konkursam "Eļļu un smērvielu piegāde"?

## 3.atbilde:

Piedāvājums ir jāiesniedz par visām atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā "Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne" ietvertajām pozīcijām.

**4.jautājums:**

Vai visām atklātā konkursa 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne” norādītajām produktu pozīcijām var piedāvāt analogus, ekvivalentus produktus?

**4.atbilde:**

Atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnē norādītajai piezīmei, ja pasūtītāja tehniskajā un finanšu piedāvājuma veidnē norādīts konkrēts preču nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai marku, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Ņemot vērā minēto, pretendents var piedāvāt līdzvērtīgu cita ražotāja preci, kas atbilst tehniskajām prasībām.