

## AŪKKL lietotās testēšanas metodes un to izcenojums.

Metodes aktualizētas: 01.07.2026

Cenas spēkā no 01.07.2026

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
1	Garša	GOST 3351 -74	Organoleptiskā metode	Dzeramais ūdens	nav	1,49	1,81
2	Smarža	GOST 3351 -74	Organoleptiskā metode	Dzeramais ūdens	nav	1,49	1,81
3	Krāsa	LVS EN ISO 7887:2012, C metode	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	2,84	3,44
4	Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	Turbidimetrija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	2,49	3,01
5	pH	LVS EN ISO 10523:2012	Elektroķīmiskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	2,49	3,01
6	Elektrovadītspēja 25°C	LVS EN 27888:1993	Elektroķīmiskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	2,49	3,01
7	Kopējais hlors	LVS EN ISO 7393-1:2001	Titrimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	4,98	6,03
8	Brīvais hlors	LVS EN ISO 7393-1:2001	Titrimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	4,98	6,03
9	Sārmainība	LVS EN ISO 9963-2:2001	Titrimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	5,83	7,05
10	Cietība	LVS ISO 6059:1984	Titrimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	3,50	4,24
11	Nitrāti (Nitrātu slāpeklis)	LVS ISO 7890-3:2002	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	15,07	18,23
12	Nitrātu slāpeklis	LVS 339:2001	Kadmija kolonnas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	15,07	18,23
13	Nitrīti (Nitrītu slāpeklis)	LVS ISO 6777:1984 + AC:2001	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	15,07	18,23

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
14	Amonija joni (KCl)	LVS ISO/TS 14256-1:2006	Spektrofotometriskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	29,84	36,11
15	Amonija slāpeklis	LVS ISO 5664:2004/NAC:2007	Destilēšanas un titrēšanas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	13,74	16,63
16	Amonijs (Amonija slāpeklis)	LVS ISO 7150-1:1984	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	6,46	7,82
17	Permanganāta indekss	LVS EN ISO 8467:2000	Titrimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	5,03	6,09
18	Ķīmiskais skābekļa patēriņš	ISO 15705:2002	Fotometriskā metode, mazo mēģeņu metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	11,66	14,11
19	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)	LVS EN 1899-2:1998	Elektroķīmiskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	12,80	15,49
20	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP)	LVS EN ISO 5815-1:2020	Elektroķīmiskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	12,80	15,49
21	Alumīnijs	LVS ISO 10566:1994	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
22	Mangāns	LVS ISO 6333:1986	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
23	Mangāns	St.M.24th, 3111 B, 2023	Atomabsorbcijas metode, liesma	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
24	Varš	LVS ISO 8288:1986	Atomabsorbcijas metode, liesma	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
25	Hroms	St.M.24th, 3113, 2023	Atomabsorbcijas metode, elektrotermālā	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
26	Svins	St.M.24th, 3113, 2023	Atomabsorbcijas metode, elektrotermālā	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
27	Cinks	LVS ISO 8288:1986	Atomabsorbcijas metode, liesma	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
28	Kadmijs	St.M.24th, 3113, 2023	Atomabsorbcijas metode, elektrotermālā	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
29	Niķelis	St.M.24th, 3113, 2023	Atomabsorbcijas metode, elektrotermālā	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
30	Dzelzs	T-165-RŪ-M3-2011, 04.06.2012	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
31	Dzelzs	St.M.24th, 3111 B, 2023	Atomabsorbcijas metode, liesma	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
32	Dzīvsudrabs	LVS EN ISO 12846:2012	Atomabsorbcijas metode, hidrīda	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens, Dūņas	ir	13,87/ 11,09*	16,78/ 13,42*
33	Izšķīdušais skābeklis	LVS EN ISO 5814:2013	Elektroķīmiskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	6,31	7,64
34	Sausais atlikums	LVS EN 12880:2006	Gravimetriskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	7,47	9,04
35	Sausais atlikums	LVS EN 12880:2006	Gravimetriskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	nav	7,47	9,04
36	Sausais atlikums	St.M.24th, 2540 B, 2023	Gravimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	7,47	9,04
37	Suspendētās vielas	LVS EN 872:2005	Gravimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	4,98	6,03
38	Kopējais fosfors	LVS EN ISO 6878:2005, 7. nod.	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	19,08	23,09
39	Ortofosfāti (Ortofosfātu fosfors)	LVS EN ISO 6878:2005, 4. nod.	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	8,10	9,80
40	Kopējais slāpeklis	LVS 340:2001	Kadmija kolonnas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	26,00	31,46
41	Kopējais slāpeklis	LVS ISO 11261:2002	Modificēta Kjeldāla metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	26,00	31,46
42	Kopējais slāpeklis	T-165-RŪ-M7-2017, 19.02.2008	Mineralizācijas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	26,00	31,46
43	Anjonās virsmas aktīvās vielas	LVS ISO 7875-1:1996+TC1:2003	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	35,60	43,08

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
44	Naftas produkti	T-165-RŪ-M5-2015, 25.08.2015	Gravimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	58,28	70,52
45	Naftas produktu ogļūdeņražu indekss	LVS EN ISO 9377-2:2001	Hromatogrāfijas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	69,16	83,68
46	Ekstrahējamās vielas	T-165-RŪ-M5-2015, 25.08.2015	Gravimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	55,04	66,60
47	Organiskās vielas daudzums	LVS EN 13039:2012	Gravimetriskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	15,44	18,68
48	Fenolu indekss	LVS ISO 6439:1990	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	36,57	44,25
49	Formaldehīds	T-165-RŪ-M4-2015, 14.04.2015	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	24,90	30,13
50	Mikroorganismu kopskaits	LVS EN ISO 6222:1999	Aplietās plates metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	11,17	13,52
51	Indikatororganismu kopskaits	St.M.24th, 10900, 2023	Mikroskopijas metode	Notekūdens	ir	49,93	60,42
52	Kolifāgu skaits	MUK 4.2.1884-04	Aplietās plates metode	dzeramais ūdens, virszemes ūdens, pazemes ūdens, notekūdens, cits	nav	49,45	59,83
53	Koliformas organismi, skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	Visticamākā skaitļa metode, IDEXX	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	26,08	31,56**
54	Varbūtējās Escherichia coli, skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	Visticamākā skaitļa metode, IDEXX	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00**
55	Zarnu enterokoki, skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	Membrānfiltrācijas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	15,44	18,68
56	Clostridium perfringens, skaits	LVS EN ISO 14189:2021	Membrānfiltrācijas metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	26,32	31,85
57	Legionella pneumophila, skaits	T-165-RŪ-M9-2023, 14.02.2023	Visticamākā skaitļa metode, IDEXX	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	69,49	84,08
58	Ultravioletā absorbcija pie 254 nm	Ultravioletā absorbcija pie 254 nm	Spektrofotometriskā metode	Dzeramais ūdens, virszemes ūdens	nav	2,59	3,13

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
59	Koagulanta koncentrācija	Norādījumi ūdens kvalitātes un ūdensapgādes sistēmās izmantoto reaģentu fizikāli ķīmisko un tehnoloģisko rādītāju noteikšanai. M1973.	Titrimetriskā metode	Alumīnija sulfātu saturošs koagulants	nav	8,74	10,58
60	Dūņu indekss	LVS EN 14702-1:2006	Gravimetriskā metode	Bioloģiski aktīvās dūņas	ir	5,55	6,72
61	pH dūņās	LVS EN ISO 10390:2022	Elektroķīmiskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	7,47	9,04
62	Dūņu masa	LVS EN 872:2005	Gravimetriskā metode	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	11,09	13,42
63	Dūņu tilpums	LVS EN 14702-1:2006	Gravimetriskā metode	Bioloģiski aktīvās dūņas	ir	3,33	4,03
64	Kopējais fosfors	LVS EN 14672:2006	Spektrofotometrijas metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	48,23	58,36
65	Pelnu saturs	LVS EN 13039:2012	Gravimetriskā metode	Dūņas, nogulsnes, augsne	ir	14,93	18,07
66	Bromīdi	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	79,19	95,83***
67	Fluorīdi	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
68	Hlorīdi	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
69	Nitrāti	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
70	Nitrīti	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
71	Ortofosfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***

Nr. p.k	Nosakāmie rādītāji un pakalpojumi	Standarts/ Metodes Nr.	Testēšanas metode	Testēšanas objekts	Iekļauts akreditācijas sfērā	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
72	Sulfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009 /AC:2013	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
73	Kalcijs	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
74	Kālijs	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
75	Magnijs	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
76	Nātrijs	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	0,00	0,00***
77	Somātiskie kolifāgi, skaits	ISO 10705-2:2002	Agara slāņa metode (SAL)	Virszemes ūdens	nav	97,52	118,00
78	Kopējais slāpeklis	LVS EN ISO 23697-1:2026	Spektrofotometriska metode, mazo mēģeņu metode	Notekūdens	ir	15,00	18,15
79	Amonijs	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	-	-
80	Cietība	LVS EN ISO 14911:2000	Jonu hromatogrāfija	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens, Notekūdens	ir	-	-
81	Kjeldāla slāpeklis	LVS 340:2001, LVS 339:2001	Aprēķina metode	ūdens, notekūdens	nav	29,77	36,02
82	Paraugu ņemšana	LVS ISO 5667-5:2007	Paraugu noņemšana	Dzeramais ūdens	ir	16,50	19,97****
83	Paraugu ņemšana	LVS ISO 5667-10:2021	Notekūdens paraugu noņemšana	Notekūdens	ir	-	-
84	Paraugu ņemšana (klienta norādītajā vietā)	LVS ISO 5667-4:2016	Virszemes paraugu noņemšana	Virszemes ūdens	ir	-	-
85	Paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm	LVS EN ISO 19458:2021	Paraugu noņemšana	Dzeramais ūdens, Virszemes ūdens, Pazemes ūdens	ir	16,50	19,97****
86	Nitrātu slāpeklis	LVS EN ISO 23696-1:2026	Spektrofotometriska metode, mazo mēģeņu metode.	Notekūdens	ir	-	-

---

\*Cena ar atlaidi 20% par katro nākamo elementu

\*\* , \*\*\* Komplekti

- Ārējam klientam paraugu testēšana netiek nodrošināta

\*\*\*\* - pasūtot bakterioloģisko un ķīmisko paraugu noņemšanu cena ir 15,41 EUR bez PVN